


PROFIL BASIC



PROFIL NAWIERZCHNIOWY ŚREDNI SREBRNY

CZ: profil střední průměr stříbra / SK: profil priemernú povrchovú striebro / EN: profile average surface silver



A

B



INDEX



Długość
délka, dĺžka, length



A	012517	Basic	Srebrny Stieborný stříbrná silver	1m	Aluminium anodowane / hliník eloxovaný / hliník eloxovaný / anodized aluminum	5902216796157
	012518	Basic		2m		5902216796164
B	012541	Basic		1m	Tworzywo sztuczne PC / PC Plast / PC Plast / PC Plastic	5902216796263
	012540	Basic		2m		5902216796256

Dostępne akcesoria:



012532 Zaślepka profil
nawierzchniowy średni Basic



012533 Zaślepka profil
nawierzchniowy średni Basic
z otworem



012531 Uchwyt
montażowy profil Basic



Brulux

PROFIL BASIC



PROFIL NAWIERZCHNIOWY WYSOKI SREBRNY

CZ: vysoký profil povrchu stříbrné / SK: vysoký povrchový strieborný profil / EN: high surface silver profile



INDEX



Długość
délka, dĺžka, length



	INDEX	ABC	Screw	Length	Material	Barcode
A	012519	Basic	Srebrny Stieborný stříbrná silver	1m	Aluminium anodowane/ hliník eloxovaný / hliník eloxovaný / anodized aluminum	5902216796171
	012520	Basic		2m		5902216796188
B	012541	Basic		1m	Tworzywo sztuczne PC / PC Plast / PC Plast / PC Plastic	5902216796263
	012540	Basic		2m		5902216796256

Dostępne akcesoria:



012542 Zaślepka profil
nawierzchniowy wysoki Basic



012552 Zaślepka profil
nawierzchniowy wysoki
Basic z otworem



012531 Uchwyt
montażowy profil Basic




Brulux

PROFIL BASIC



PROFIL WPUSZCZANY WYSOKI SREBRNY

CZ: vylepšený vysoký stříbrný profil / SK vylepšený vysoký profil striebra / EN: improved high silver profile



A

B



INDEX



Długość
délka, dĺžka, length



	INDEX	ABC	Mounting	Length	Material	Barcode
A	012521	Basic	Srebrny Stieborný stříbrná silver	1m	Aluminium anodowane / hliník eloxovaný / hliník eloxovaný / anodized aluminum	5902216796218
	012522	Basic		2m		5902216796225
B	012541	Basic		1m	Tworzywo sztuczne PC / PC Plast / PC Plast / PC Plastic	5902216796263
	012540	Basic		2m		5902216796256

Dostępne akcesoria:



012528 Zaślepka profil
wpuszczany wysoki Basic



012553 Zaślepka profil
wpuszczany wysoki Basic z
otworem



012531 Uchwyt
montażowy profil Basic



Br^olux

PROFIL BASIC



PROFIL WPUSZCZANY ŚREDNI SREBRNY

CZ: zlepšený střední stříbrný profil / SK: zlepšený stredný strieborný profil / EN: improved medium silver profile



A



INDEX



Długość
délka, dĺžka, length



B



	INDEX	ABC		Długość délka, dĺžka, length		
A	012523	Basic	Srebrny Stieborný stříbrná silver	1m	Aluminium anodowane/ hliník eloxovaný / hliník eloxovaný / anodized aluminum	5902216796195
	012524	Basic		2m		5902216796201
B	012541	Basic		1m	Tworzywo sztuczne PC / PC Plast / PC Plast / PC Plastic	5902216796263
	012540	Basic		2m		5902216796256


Dostępne akcesoria:



012527 Zaślepka profil
wpuszczany średni Basic



012544 Zaślepka profil
wpuszczany średni Basic
z otworem



012531 Uchwyt
montażowy profil Basic



Brulux